Slovenský referenčný preklad

HAAS+SOHN

Neoficiálny strojový preklad. Vyžaduje odbornú technickú a jazykovú kontrolu.

Tento preklad nie je novým certifikátom výrobcu.

Preklad vychádza z pôvodného dokumentu. Značky, označenia modelov, kódy a technické hodnoty zostávajú zachované.

Text je usporiadaný tak, aby sa neorezával. Pôvodné obrázky, diagramy a rozloženie sú v úplnom origináli.

ID: pdf_29d3cb0903f8a4bf0503

SHA-256: 29d3cb0903f8a4bf0503522f6c9679fdcd89bbb277497f2716f3978c0f6ae61b

Pôvodná strana 2

Pôvodný text	Slovenčina
Úvod	Úvod
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Srdečne ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	Popis ohrievača Vás podrobne zoznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhe.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).
Poznámky v textu	Poznámky v texte
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Najdôležitejšie sú poznámky nadpísané VAROVANIE. Poznámky napísané VAROVANIE Vás upozorňujú na vážne nebezpečenstvo poškodenia ohrievača či poranenia.
CZ	CZ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Poznámka nadpísaná Upozornenie Vás upozorňuje na možné poškodenie Vášho ohrievača.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Poznámka nadpísaná Dôležité Vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku Vášho ohrievača.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Poznámka ako taká Vás upozorňuje celkom všeobecne na informácie dôležité na prevádzku Vášho ohrievača.

Pôvodná strana 3

Pôvodný text	Slovenčina
Obsah	Obsah
CZ	CZ
Obsah	Obsah
1. Technická data..... 1	1. Technické údaje..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Vhodné palivá, množstvo na priloženie..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Rozmerová schéma..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Zoznam náhradných dielov 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Celkový rozstrel modelu 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Detail A1..... 5
3.3. Detail A2, A3, A4..... 6	3.3. Detail A2, A3, A4..... 6
4. Easy control 8	4. Easy control 8
5. Záměna kouřového hrdla..... 9	5. Zámena dymového hrdla..... 9

Pôvodná strana 5

Pôvodný text	Slovenčina
Technická data	Technické dáta
1. Technická data	1. Technické dáta
Dřevěná polena	Drevené polená
Dosažený tepelný výkon (100%)	Dosiahnutý tepelný výkon (100%)
6,4 kW	6,4 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Menovitý tepelný výkon
6 kW	6 kW
Energetická účinnost	Energetická účinnosť
81,5 %	81,5 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O2
875 mg/Nm3	875 mg/Nm3
698 mg/MJ	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Priemerná koncentrácia prachu pri 13% O2
14 mg/Nm3	14 mg/Nm3
11 mg/MJ	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Priemerná koncentrácia NOx pri 13% O2
132 mg/Nm3	132 mg/Nm3
100 mg/MJ	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Priemerná koncentrácia OGC pri 13% O2
64 mg/Nm3	64 mg/Nm3
48 mg/MJ	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Hmotnostný prietok suchých spalín
5,4 g/s	5,4 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu
300 °C	300 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu
12 Pa	12 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Vhodné palivá, množstvo na priloženie
Palivo:	Palivo:
Max. dávka paliva pro přiložení	Max. dávka paliva pre priloženie
Dřevěná polena:	Drevené polená:

Pôvodný text	Slovenčina
1 – 2 polena (max. 1,61 kg)	1 – 2 polená (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Dĺžka polena:
Max. 30 cm	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	Ekobrikety (DIN51731):
—	—
Uhelné brikety:	Uhoľné brikety:
—	—
Poznámka	Poznámka
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Pri kúrení používajte iba drevené polená, ktoré boli skladované dva roky a majú zvyškovú vlhkosť max 17
%.	%.
CZ	CZ
1	1

Pôvodná strana 8

Pôvodný text	Slovenčina
Seznam náhradních dílů	Zoznam náhradných dielov
Pozice	Pozícia
Název	Názov
Množství	Množstvo
Číslo zboží	Číslo tovaru
Celkový rozstřel modelu	Rozložený pohľad modelu
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Dvierka ohniska (komplet)/čierna
1 ks	1 ks
0429515055300	0429515055300
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Dvierka ohniska (komplet)/sivá
1 ks	1 ks
0429515057300	0429515057300
A1	A1
Táhlo ovládání (komplet)	Tiahlo ovládania (komplet)
1 ks	1 ks
0429515107665	0429515107665
A2	A2
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Ovládanie (komplet)/Easycontrol
1 ks	1 ks
A3	A3
0429515056670	0429515056670
Regulátor (komplet)	Regulátor (komplet)
1 ks	1 ks
0429617006090	0429617006090
A4	A4
Závěs dvířek topeniště (komplet)	Záves dvierok ohniska (komplet)
1 ks	1 ks
0429515107040	0429515107040
B1	B1
Lišta zavírání (komplet)/černá	Lišta zatvárania (komplet)/čierna

Pôvodný text	Slovenčina
1 ks	1 ks
0429515057015	0429515057015
B2	B2
Lišta zavírání (komplet)/šedá	Lišta zatvárania (komplet)/sivá
1 ks	1 ks
0429515059015	0429515059015
B2	B2
Zábrana/černá	Zábrana/čierna
1 ks	1 ks
1	1
0429415005036	0429415005036
Zábrana/šedá	Zábrana/sivá
1 ks	1 ks
1	1
0429415006036	0429415006036
Popelník	Popolník
1 ks	1 ks
0429415005030	0429415005030
2	2
Rošt/černá	Rošt/čierna
1 ks	1 ks
3	3
0429415005005	0429415005005
Rošt/šedá	Rošt/sivá
1 ks	1 ks
3	3
0429415007005	0429415007005
Šamot 30x80x355	Šamot 30x80x355
2 ks	2 ks
0429415005505	0429415005505
4	4
Šamot 30x45x155	Šamot 30x45x155

Pôvodný text	Slovenčina
2 ks	2 ks
5	5
0429415005506	0429415005506
Šamot 30x235x370	Šamot 30x235x370
1 ks	1 ks
6	6
0429415005503	0429415005503
Šamot 30x235x370	Šamot 30x235x370
1 ks	1 ks
7	7
0429415005501	0429415005501
Šamot 30x80x307	Šamot 30x80x307
2 ks	2 ks
8	8
0429415005502	0429415005502
Šamot 30x153x340	Šamot 30x153x340
1 ks	1 ks
9	9
0429415005507	0429415005507
Šamot 30x105x340	Šamot 30x105x340
1 ks	1 ks
10	10
0429415005504	0429415005504
Clona — volná	Clona — voľná
1 ks	1 ks
11	11
0429415005703	0429415005703
CZ	CZ
Lišta/stříbrná	Lišta/strieborná
2 ks	2 ks
12	12
0429515155045	0429515155045

Pôvodný text	Slovenčina
Lišta/černá lesklá	Lišta/čierna lesklá
2 ks	2 ks
12	12
0429515055045	0429515055045
Kryt boční levý/černá	Kryt bočný ľavý/čierna
1 ks	1 ks
13	13
0429515105080	0429515105080
Kryt boční levý/šedá	Kryt bočný ľavý/sivá
1 ks	1 ks
13	13
0429515106080	0429515106080
Kryt boční pravý/černá	Kryt bočný pravý/čierna
1 ks	1 ks
0429515105070	0429515105070
14	14
Kryt boční pravý/šedá	Kryt bočný pravý/sivá
1 ks	1 ks
0429515103070	0429515103070
14	14
Víko/černá	Veko/čierna
1 ks	1 ks
15	15
0429515055800	0429515055800
Víko/šedá	Veko/sivá
1 ks	1 ks
15	15
0429515056800	0429515056800
Zadní kryt	Zadný kryt
1 ks	1 ks
16	16
0429515006110	0429515006110

Pôvodný text	Slovenčina
Hrdlo kouřovodu/černá	Hrdlo dymovodu/čierna
1 ks	1 ks
17	17
0434215005049	0434215005049
Hrdlo kouřovodu/šedá	Hrdlo dymovodu/sivá
1 ks	1 ks
17	17
0434215007049	0434215007049
Těsnění kouřovodu	Tesnenie dymovodu
1 ks	1 ks
18	18
0429415005061	0429415005061
Záslepka kouřovodu/černá	Záslepka dymovodu/čierna
1 ks	1 ks
19	19
0429415005048	0429415005048
Záslepka kouřovodu/šedá	Záslepka dymovodu/sivá
1 ks	1 ks
19	19
0429415006048	0429415006048
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Externý prívod vzduchu (Ø100)
1 ks	1 ks
20	20
0088500050008	0088500050008
4	4

Pôvodná strana 9

Pôvodný text	Slovenčina
Seznam náhradních dílů	Zoznam náhradných dielov
CZ	CZ
Regulátor přívodu vzduchu	Regulátor prívodu vzduchu
1 ks	1 ks
0429515055645	0429515055645
21	21
Pružina dveří	Pružina dverí
1 ks	1 ks
22	22
0088400200005	0088400200005
Šroub M5x45 DIN 912	Skrutka M5x45 DIN 912
1 ks	1 ks
23	23
0030030500455	0030030500455
3.2. Detail A1	3.2. Detail A1
Pozice	Pozícia
Název	Názov
Množství	Množstvo
Číslo zboží	Číslo tovaru
Detail A1	Detail A1
A1.1. +	A1.1. +
Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	Pákový uzáver dvierok ohniska + spoj. mat. kľučky
1 ks	1 ks
0429515057318	0429515057318
A1.2.	A1.2.
Držák skla — set/černá	Držiak skla — set/čierna
1 ks	1 ks
A1.3.	A1.3.
0429415005310	0429415005310
Držák skla — set/šedá	Držiak skla — set/sivá
1 ks	1 ks

Pôvodný text	Slovenčina
A1.3.	A1.3.
0429415006310	0429415006310
Podpěra pružiny — set	Podpera pružiny — set
1 ks	1 ks
0030380500166	0030380500166
A1.4.	A1.4.
5	5

Pôvodná strana 10

Pôvodný text	Slovenčina
Seznam náhradních dílů	Zoznam náhradných dielov
CZ	CZ
Dvířka topeniště (litina)/černá	Dvierka ohniska (liatina)/čierna
1 ks	1 ks
0429515055305	0429515055305
24	24
Dvířka topeniště (litina)/šedá	Dvierka ohniska (liatina)/sivá
1 ks	1 ks
0429515056305	0429515056305
24	24
Těsnící šňůra skla 10x4 mm	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm
25	25
1250 mm	1250 mm
0040210040005	0040210040005
Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	Žiaruvzdorné sklo (4x438x320)
1 ks	1 ks
26	26
0429515055306	0429515055306
Těsnící šňůra dveří 11 mm	Tesniaca šnúra dverí 11 mm
2200 mm	2200 mm
0040300110005	0040300110005
27	27
3.3. Detail A2, A3, A4	3.3. Detail A2, A3, A4
Pozice	Pozícia
Název	Názov
Množství	Množstvo
Číslo zboží	Číslo tovaru
Detail A2	Detail A2
Táhlo 1 — set	Tiahlo 1 — set
1 ks	1 ks
-	-

Pôvodný text	Slovenčina
28	28
6	6

Pôvodná strana 11

Pôvodný text	Slovenčina
Seznam náhradních dílů	Zoznam náhradných dielov
CZ	CZ
7	7
Táhlo 2 — set	Tiahlo 2 — set
1 ks	1 ks
-	-
29	29
Táhlo 3 — set	Tiahlo 3 — set
1 ks	1 ks
-	-
30	30
Detail A3	Detail A3
Ovládání/Easycontrol	Ovládanie/Easycontrol
-	-
1 ks	1 ks
31	31
Podložka 5,3 DIN 9021	Podložka 5,3 DIN 9021
-	-
2 ks	2 ks
32	32
Matice M5 DIN 980V	Matica M5 DIN 980V
2 ks	2 ks
-	-
33	33
Detail A4	Detail A4
Štítek regulátoru	Štítok regulátora
1 ks	1 ks
34	34
0429415005171	0429415005171
Regulátor	Regulátor
1 ks	1 ks

Pôvodný text	Slovenčina
35	35
0420915005625	0420915005625
Šroub M3x10 BN 9524	Skrutka M3x10 BN 9524
2 ks	2 ks
-	-
36	36

Pôvodná strana 12

Pôvodný text	Slovenčina
Easy control	Easy control
CZ	CZ
8	8
4. Easy control	4. Easy control
Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.	Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciálneho – iba pomocou jedného regulátora.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).	1. Regulátor je v pozícii určenej pre zakúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárne, sekundárne, terciálne).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). T po ukončení procesu topení.	3. Regulátor je v pozícii určenej na uzavretie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciálny). T po ukončení procesu kúrenia.
ato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz,	ato pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky,
VAROVÁNÍ	VAROVANIE
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzavretiu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť aj k explózii v kachliach a následnému roztrieštení skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti ak vzniku požiaru.

Pôvodná strana 13

Pôvodný text	Slovenčina
Záměna kouřového hrdla	Prestavenie dymového hrdla
CZ	CZ
5. Záměna kouřového hrdla	5. Prestavenie dymového hrdla
Pozice	Pozícia
Název	Názov
Množství	Množstvo
Číslo zboží	Číslo tovaru
Záslepka víka/černá	Záslepka veka/čierna
1 ks	1 ks
0429515052025	0429515052025
1	1
Záslepka víka/šedá	Záslepka veka/sivá
1 ks	1 ks
0429515054025	0429515054025
1	1
9	9

HAAS + SOHN

Herborn II

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04295156014000c

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
3.3. Detail A2, A3, A4 6
4. Easy control 8
5. Záměna kouřového hrdla 9

1. Technická data

	Dřevěná polena	
Dosažený tepelný výkon (100%)	6,4 kW	
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	
Energetická účinnost	81,5 %	
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	875 mg/Nm^3	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	14 mg/Nm^3	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,4 g/s	
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	300 °C	
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa	


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	1 – 2 polena (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	—
Uhelné brikety:	—


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma










3. Seznam náhradních dílů


3.1. Celkový rozstřel modelu



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0429515055300
A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0429515057300
A2	Táhlo ovládání (komplet)	1 ks	0429515107665
A3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0429515056670
A4	Regulátor (komplet)	1 ks	0429617006090
B1	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0429515107040
B2	Lišta zavírání (komplet)/černá	1 ks	0429515057015
B2	Lišta zavírání (komplet)/šedá	1 ks	0429515059015
1	Zábrana/černá	1 ks	0429415005036
1	Zábrana/šedá	1 ks	0429415006036
2	Popelník	1 ks	0429415005030
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
3	Rošt/šedá	1 ks	0429415007005
4	Šamot 30x80x355	2 ks	0429415005505
5	Šamot 30x45x155	2 ks	0429415005506
6	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005503
7	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005501
8	Šamot 30x80x307	2 ks	0429415005502
9	Šamot 30x153x340	1 ks	0429415005507
10	Šamot 30x105x340	1 ks	0429415005504
11	Clona — volná	1 ks	0429415005703
12	Lišta/stříbrná	2 ks	0429515155045
12	Lišta/černá lesklá	2 ks	0429515055045
13	Kryt boční levý/černá	1 ks	0429515105080
13	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0429515106080
14	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0429515105070
14	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0429515103070
15	Víko/černá	1 ks	0429515055800
15	Víko/šedá	1 ks	0429515056800
16	Zadní kryt	1 ks	0429515006110
17	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
17	Hrdlo kouřovodu/šedá	1 ks	0434215007049
18	Těsnění kouřovodu	1 ks	0429415005061
19	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
19	Záslepka kouřovodu/šedá	1 ks	0429415006048
20	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008

21	Regulátor přívodu vzduchu	1 ks	0429515055645
22	Pružina dveří	1 ks	0088400200005
23	Šroub M5x45 DIN 912	1 ks	0030030500455


3.2. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1. + A1.2.	Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	1 ks	0429515057318
A1.3.	Držák skla — set/černá	1 ks	0429415005310
A1.3.	Držák skla — set/šedá	1 ks	0429415006310
A1.4.	Podpěra pružiny — set	1 ks	0030380500166

24	Dvířka topeniště (litina)/černá	1 ks	0429515055305
24	Dvířka topeniště (litina)/šedá	1 ks	0429515056305
25	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	1 ks	0429515055306
27	Těsnící šňůra dveří 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detail A2, A3, A4



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A2			
28	Táhlo 1 — set	1 ks	-

29	Táhlo 2 — set	1 ks	-
30	Táhlo 3 — set	1 ks	-
Detail A3			
31	Ovládání/Easycontrol	1 ks	-
32	Podložka 5,3 DIN 9021	2 ks	-
33	Matice M5 DIN 980V	2 ks	-
Detail A4			
34	Štítek regulátoru	1 ks	0429415005171
35	Regulátor	1 ks	0420915005625
36	Šroub M3x10 BN 9524	2 ks	-


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.



5. Záměna kouřového hrdla



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
1	Záslepka víka/černá	1 ks	0429515052025
1	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515054025